



Dachdeckermeister Werner Herbst startete 1980 seinen Dachdeckerbetrieb in Arnsberg in Westfalen. Zum 25-jährigen Jubiläum im Jahre 2005 wurde dann gemeinsam mit seinem Sohn Sebastian Herbst die Herbst Bedachungen GmbH & Co. KG gegründet und die Weichen des elterlichen Traditionsbetriebs für die Zukunft gestellt. Heute werden mit hochqualifizierten Mitarbeitern und modernsten Maschinen auch anspruchsvollste Aufgaben aus allen Bereichen der Dach-, Wand- und Fassadenarbeiten souverän gelöst. Als Meisterbetrieb wird sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung der Mitarbeiter gelegt und ausschließlich Fachhandwerker beschäftigt. Für die Arbeit an den oftmals hochgelegenen Arbeitsplätzen stehen ein eigener Mobilkran mit einer Höhe von 34 Meter, ein Schrägaufzug bis 27 Meter Höhe und eine Hubarbeitsbühne bis 30 Meter Höhe zur Verfügung. Seit Anfang 2009 werden diese Maschinen in der Abteilung Höhentechnik Mietservice auch an andere vermietet. Neben dem Schwerpunkt Ziegeldach stehen bei Herbst Bedachungen vor allem die für das Sauerland typischen Schieferdeckungen, Bauklempnerei und Stahltrapezblechbau im Fokus der Arbeiten. Als Allrounder versteht man sich natürlich auch auf Metalldächer in Stehfalztechnik, Flachdachabdichtungen und hinterlüftete Fassaden. Selbstverständlich werden auch alternative Techniken wie Dachbegrünung und die Installation von Solaranlagen fachgerecht geplant und durchgeführt. Der Einbau von Dachfenstern, Gerüstbau und Asbestentsorgung nach TRGS 519 runden das Leistungsspektrum ab.



Ein besonderes Augenmerk wird bei Herbst Bedachungen auf Präzision und Qualität sowie auf eine termingerechte Ausführung der Arbeiten gelegt. Die öffentlichen, privaten und industriellen Auftraggeber schätzen den flexiblen Innungsbetrieb auch über die Region hinaus als zuverlässigen Partner.

Meisterbetrieb und Mitglied der Dachdecker-Innung



Schiefer - Sauerländer Spezialität

Im Sauerland wird bei Magog in Bad Fredeburg seit dem Ende des 18. Jahrhundert Schiefer für die Dacheindeckung gewonnen und vom Dachdeckerhandwerk verarbeitet. Somit sind wir diesem natürlichen Baustoff sehr verbunden. Schiefer für das Dach kommt direkt aus der Natur, kein Stein gleicht dem anderen. Wir verwenden neben dem Fredeburger Schiefer aus der Grube Magog in Schmallenberg - Bad Fredeburg auch spanischen Schiefer unter dem Markennamen MaSpana von Magog aus verschiedenen Abbaugebieten. Dieser kann preiswerter hergestellt werden, da der Schiefer in Spanien (in Galizien und im Leon sind riesige Schieferbrüche) in sehr großen Mengen im Tagebau gewonnen werden kann während in Deutschland nur noch kleinere Mengen in Bergwerken unter Tage gearbeitet wird. Zum anderen tut das im Verhältnis zu Deutschland niedrigere Lohnniveau in Spanien sein Übriges um Naturschiefer zu Tiefpreisen am Markt absetzen zu können. Spanien ist mit deutlichem Abstand das größte Schiefer-Produzentenland in Europa, aber auch in England (Wales) und in Irland gibt es uralte Schiefergruben. Wir beziehen beispielsweise Farbschiefer in purpur aus Wales und grünen Schiefer aus Irland. Auch ausserhalb Europa wird in Kanada und auch China Schiefer abgebaut. Da diese Schiefer aber meistens nicht bekannt sind und kein Prüfzeugnis gemäß der DIN EN 12326 besitzen, verwenden wir diese Sorten nicht.



Altdeutsche Deckung aus Fredeburger Schiefer am historischen Verlagshaus "Die Glocke" im westfälischen Oelde





Deutsche Deckung mit Bogenschnittschelonen an Dach und Mansarde eines Geschäftshauses in Bielefeld

Trotz der geringen Kosten lassen sich beim spanischen Schiefer gegenüber dem deutschen Schiefer nur wenig Qualitätsnachteile feststellen, die petrographischen Werte im Konformitätsausweis sind generell der DIN-Norm entsprechend und damit auch für den deutschen Markt zugelassen. Grundsätzlich weist der deutsche Schiefer eine schönere Oberfläche auf und Auflagerungen wie Dendrite oder Einschlüsse wie Phyrite sind sehr selten. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass aus deutschem Schiefer jede beliebiges Format geliefert werden kann, dies ist insbesondere für Rekonstruktionen in der Denkmalpflege wichtig. Die Vielfalt an möglichen Formaten eröffnet aber auch dem privaten oder gewerblichen Bauherren ein höheres Gestaltungsspektrum. Dadurch das unsere Mitarbeiter jedoch sowieso jede einzelne Schieferplatte für die Verarbeitung zur Hand nehmen und dabei selbstverständlich nochmals die Qualität des Materials mittels Klangprobe prüfen, können Sie sicher sein bei uns nur erstklassigen Schiefer zu bekommen. Durch die Langlebigkeit des Materials hält ein Schieferdach weit über 100 Jahre und erfreut so gleich mehrere Generationen. Da es sich bei Schiefer um das natürlichste Bedachungsmaterial überhaupt handelt, sieht es selbst nach Jahren mit einer Patina edel aus. Das Dach altert "in Würde" und verleiht dem Haus für lange Zeit eine hochwertige Bedeckung.





Rechteckdoppeldeckung mit spanischem Schiefer an einer Villa Nähe Eindhoven




Denkmalgeschützte Villa in Arnberg mit Schiefereindeckung





Kath. Pfarrhaus St. Hubertus in Arnsberg-Müschede mit Schuppendeckung aus MaSpa Schiefer von Magog an Dach und Fassade






Handgefertigte Lüfter
"Mönchskappen"



Dach mit "Maasdekkung" (Rechteckdoppeldeckung) und
Gratausbildung als "transe vlechthoek"


Altdeutsche Deckung

Altdeutsche Schieferdeckung Die altdeutsche Deckung ist lebendig, einzigartig und verleiht jedem Dach eine individuelle Note. Die altdeutsche Deckung begeistert durch die Verjüngung der Gebinde von der Traufe zum First und die unterschiedlichen Steinbreiten in den einzelnen Deckgebänden. Zu einem historischen alten Sauerländer Fachwerkhaus passt diese Deckung hervorragend. Aufgrund der Verwendung von kleinen Schiefersteinen ist diese Deckart allerdings handwerklich recht aufwendig herzustellen. Die altdeutsche Deckung wird traditionell nur aus deutschem Schiefer hergestellt, wir verwenden hierfür Fredeburger Schiefer von Magog aus Bad Fredeburg im Sauerland.



Schuppendeckung

Durch die industriell hergestellten Schieferschuppen lässt sich diese Deckung recht preisgünstig herstellen, da die einzelnen Schiefersteine nicht aufwendig per Hand nachbearbeitet werden müssen und lediglich die Sondersteine an die jeweilige Dacheindeckung angepasst werden müssen. Durch die vorgegebenen Schieferschuppen wirkt diese Deckung gleichmäßig und formschön. Die Schuppendeckung wirkt durch gleichmäßig hohe und breite Steine außerordentlich elegant. Sie ist die typische Deckung für moderne Architektur.




Bogenschnittdeckung

Die Bogenschnittdeckung wirkt quadratisch, ist aber nicht weniger reizvoll als die Schuppendeckung. Die Deutsche Deckung mit Bogenschnitt ist bedingt durch den niedrigen Materialanteil eine der preiswertesten Schieferdeckungen und wird daher ganz gerne verwendet. Das fertige Dach oder die fertige Fassade wirken symmetrisch und klar gegliedert.




Rechteckdoppelddeckung

Die Rechteckdoppelddeckung wirkt eindeutig, klar gegliedert und betont sachlich. Die Rechteckdoppelddeckung ist gekennzeichnet durch klare Linien und Konturen. Sie ist die typische Deckart der sachlichen Architektur, langlebig und günstig. Im Ausland kennt man eigentlich nur diese Verlegeart, so wird sie hierzulange gelegentlich auch "Englische Deckung" genannt. In den Niederlanden heisst sie "Maasdekking".



Gezogene Rechteckdoppeldeckung

Für Fassadenverkleidungen bietet sich eine gezogene Rechteckdoppeldeckung an. Diese wirkt sachlich und eindeutig. Die gezogene Rechteckdoppeldeckung ist die wohl wirtschaftlichste Schieferdeckung für groß- und kleinflächige Fassaden, da wenig Schiefersteine verwendet werden und diese Deckart sich schnell anbringen lässt. Die Rechteckschablonen können fertig vom Hersteller bezogen werden und müssen somit nicht mehr per Hand nachbearbeitet werden.




Wabendeckung

Wie schon erwähnt lässt sich die Fassadenverkleidung mit Schiefer fast beliebig kombinieren. Die Wabendeckung ist eine einfache aber markante Möglichkeit die Schieferfassade optisch aufzulockern. Zudem bietet sich die Wabendeckung auch als wirtschaftliche Außenwandbekleidung an, da der Materialverbrauch nicht sehr hoch ist und die Anbringung der Schieferplatten recht schnell geschehen kann.




Dynamische Deckung


Während sich die Deckungsarten für das Dach seit Jahren bewährt haben, wurden in den letzten Jahren von kreativen Köpfen neue Deckungsarten für die Fassaden entwickelt. Viele davon basieren auf einer Deckung mit Rechteckformaten. Bei der dynamischen Deckung werden verschiedene Rechteckgrößen kombiniert um eine sehr lebhafte Deckung mit mauerwerkartiger Anmutung herzustellen. Die strenge Akzentuierung der horizontalen Gebindelinien wird durch die verspringenden Steinbreiten aufgelockert und erzeugt einen tollen optischen Effekt an der Fassade.



Wilde Deckung

Eine der ursprünglichsten Deckungsarten für das Dach ist die sogenannte "Wilde Deckung". Hierbei wird das Dach mit handbehauenen Rohschiefern in unterschiedlichen Formen und Größen eingedeckt. Auch wenn das Deckbild sehr ungeordnet aussieht verlangt die Wilde Deckung dem Schieferdecker doch höchste Konzentration und volles Fachwissen ab um die Überdeckungen und den Wasserverlauf perfekt herzustellen und dazu noch die Dachfläche harmonisch zu gestalten. Aufgrund der weitestgehend fehlenden Linienführung bietet sich die Wilde Deckung insbesondere bei geschwungenen und runden Dächern an.








Fassadenverkleidung mit dynamischer Deckung

Ziegeldächer - langlebig und hochwertig

“Ob steil, ob flach - Ihr Mann vom Fach”. So warben wir bereits 1980. Daran hat sich im Grunde bis heute nichts geändert, obwohl sich gerade im Bereich um das Steildach in den letzten Jahren enorm viel verändert hat. Neue Materialien und Techniken kamen auf den Markt. Nicht alle haben sich durchgesetzt, aber die heute erhältliche Vielfalt an Formen und Farben an Dachziegeln und Dachsteinen ist so groß wie nie zuvor. Grundsätzlich muss man auch weiterhin zwischen Dachziegeln aus gebranntem Ton und Dachsteinen aus Beton unterscheiden. Durch neuentwickelte Beschichtungen und Engoben sind die Hersteller heute in der Lage, Dachziegel mit einer glatteren Oberfläche zu produzieren wodurch die Gefahr der Vermoosung bei den aktuellen Dachsteinen gegenüber den Vorgängermodellen deutlich reduziert worden ist. Es gibt sogar sog. Lotusbeschichtungen an denen kein Schmutz haften bleibt. So sieht das Dach länger neu aus.



Nicht nur die Materialien, auch die Technik hat sich weiterentwickelt. Früher wurden die Dachsteine und Dachziegel mittels Schrägaufzug auf das Dach gebracht und dort von Hand an die entsprechenden Stellen geworfen. Heute erledigt diese mühevollen Arbeit der Hochkran. Das schont nicht nur die Rücken und damit die Gesundheit unserer Mitarbeiter, sondern auch Ihren Geldbeutel da die Verlegung viel schneller von statten geht.





Im folgenden stellen wir eine kleine Auswahl an Dachsteinen und Dachziegeln vor. Selbstverständlich kann diese Aufzählung in keinsten Weise erschöpfend sein und beschränkt sich auf einige bekannte und beliebte Varianten und Hersteller. Auf die Wiedergabe von Farbtabelle wurde bewusst verzichtet. Die Darstellung auf Papier weicht oftmals erheblich von der Realität ab, so das es in allen Fällen besser ist wenn Sie sich den Ziegel oder Dachstein bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch mit uns vor Ort ansehen und im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. So werden Sie die Unterschiede der Materialien nicht nur sehen, sondern auch erföhlen können.

NELSKAMP

Nelskamp F12 Ü

Unser beliebtester Flachdachziegel! Die Kopf- und Seitenverfaltung beim Flachdach-Ziegel F12 Ü ermöglicht eine variable Höhenüberdeckung von 4 cm. Mit ca. 11,7 bis 13,0 Stück pro Quadratmeter ist er flexibel, vor allem in der Dachsanierung, einzusetzen. Die vereinfachte Verlegung macht den F 12 Ü - Süd zu einem besonders wirtschaftlichen Ziegel. Die Regeldachneigung beträgt 22°. Der Ziegel ist wasserundurchlässig, frostbeständig und atmungsaktiv.






Nelskamp Finkenberger Pfanne

Durch die abgerundete Schnittkante wird die klassische, zeitlose Form der Finkenberger-Pfanne in harmonischer Weise betont. Sie gewährleistet optimalen Schutz gegen den Eintrieb von Regen, Flugschnee und Staub. Durch die abgerundete Schnittkante wurde die Sturmsicherheit erhöht. Das Nelskamp-Dachstein-Programm wird nach DIN EN 490/491 mit einem Längsfalz nach DIN 18338 gefertigt. Überdeckter Seitenfalz und Fußverrippung gewährleisten optimalen Schutz gegen Eintrieb von Regen, Flugschnee und Staub. Die Pfannen sind wasserundurchlässig, frost- sowie formbeständig, maßgenau, haben eine hohe Druckfestigkeit und sind leicht zu verlegen. Unsere lange Erfahrung ist die sichere Basis für eine 30-jährige Garantieleistung.

Nelskamp S-Pfanne

Mit der Form des fließenden „S“ charakterisiert die S-Pfanne weiche Dachflächen. Diese Gestaltung wird durch die abgerundete Schnittkante perfekt gesteigert. S-Pfannen gewährleisten optimalen Schutz gegen Eintrieb von Regen, Flugschnee und Staub. Durch die abgerundeten Schnittkanten wurde die Sturmsicherheit erhöht.



Braas Rubin 11v

Der Rubin 11v ist der flexible Dachziegel für nahezu alle Baustile. Dank seines hohen Verschiebespiels eignet er sich insbesondere für die Neueindeckung alter Dächer bei vorgegebenen Lattmaßen.



Braas Frankfurter Pfanne

Seit mehr als vier Jahrzehnten millionenfach bewährt und damit ein Klassiker, ist die Frankfurter Pfanne von Braas die meistverlegte Dachpfanne in Deutschland. Ein zeitlos schönes Modell für alle architektonischen Stilrichtungen in allen Regionen. Es stehen unterschiedliche Farb- und Oberflächenvarianten zur Wahl. Ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Dunstrohrpfannen oder Ortgangsteinen (für den seitlichen Dachrandabschluß) stehen ebenso wie First- und Gradsteine zur Verfügung um dem Dach ein einheitliches Aussehen ohne Kompromisse zu geben.



Jacobi J11v

Mit dem technisch überarbeiteten J11v existiert nun eine 4-fach-Überdeckung im Vierziegeleck. Dadurch kann mit einer kostengünstigen Seitenfalzklammer eine vollständige Windsogsicherheit gewährleistet werden. Neben einer unverändert harmonischen Flächenwirkung, wartet der J11v mit einem großen Verschieberegion in der Decklänge von 32 mm auf und bietet dem Dachdecker und Bauherrn somit einen optimalen gestalterischen Spielraum in der Dacheinteilung bei Neubau- und Sanierungsprojekten.



Laumans Dachziegel sind aus Ton und somit echte Naturprodukte. Das Dachziegel-Modell Tiefa 2000 Variabel ist ein moderner Flach-Dach-Ziegel für höchste Ansprüche. Mit seiner dezenten Krempe strukturiert der Dachziegel die Dachfläche geradlinig und harmonisch. Der Effekt ist eine gleichmäßige, ruhige Dachziegel-Flächenwirkung, die mit ihren weichen Übergängen zwischen Licht und Schatten eine vollkommene Einheit mit Ihrem Haus herstellt. Durch sein klassisches Format ist der Ton-Dachziegel prädestiniert für die Dacheindeckung von Ein- und Zweifamilienhäusern. Seine ausgewogenen Proportionen sorgen für ein stimmiges Gesamterscheinungsbild Ihres Hauses. Im Gegensatz zu vielen großformatigen Dach-Ziegeln wirkt der Tiefa 2000 Variabel optisch leicht und muss bei der Detailausbildung weniger häufig geschnitten werden.




Wärmedämmung

In vielen Bereichen unseres modernen Lebens sorgen Dämmstoffe für mehr Wohnkomfort und Sicherheit. Neben dem Plus an Lebensqualität bietet eine fachgerechte Wärmedämmung nicht nur praktischen Nutzen – mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist sie in Neubau und Altbau Pflicht. Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Ansätze unterscheiden: die Aufsparren- und die Zwischensparrendämmung. Diese unterscheiden sich nicht in der Wirkung, jedoch erheblich in der Art der Ausführung. Wir entscheiden mit Ihnen gemeinsam, welcher Ansatz die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben ist.

Aufsparrendämmung

Die Aufsparrendämmung ist zweifellos die wirkungsvollste Dämm-Methode im Steildach. Hier wird der bestehende Dachstuhl auf der Aussenseite mit einer wärmedämmenden Hülle versehen, das verhindert wirkungsvoll Wärmebrücken und trägt entscheidend zu einem guten Raumklima bei. Nicht nur die hervorragende Energie-Effizienz sondern auch gute Verarbeitungseigenschaften, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit zeichnen ein Aufsparrendämmsystem aus.



Zwischensparrendämmung

Bei der Zwischensparrendämmung liegt die Dämmebene unter Dachhaut zwischen den Hölzern. Bei einer Komplettanierung wird der alte Dachaufbau entfernt und dadurch diese Art der Dämmung ermöglicht. Bei nicht ausgebauten Dachböden kann die Zwischensparrendämmung auch nachträglich von innen eingebaut werden. Wichtig ist in beiden Fällen eine saubere Verarbeitung der Dampfsperrebene damit kein Tauwasser anfällt und Schimmel entsteht. Zudem verfügt Mineralwolle über hervorragende schalldämmende Eigenschaften. Das sorgt für angenehme Ruhe und ein deutliches Plus an Wohnkomfort bei lärmintensiver Umgebung.



... oder noch eine dritte Möglichkeit:




Dämmung der obersten Geschossdecke

Bei vermieteten Wohnhäusern mit nicht ausgebautem Dachgeschoss ist es laut EnEV (Energieeinsparverordnung) schon seit einigen Jahren Pflicht die oberste Geschossdecke zu dämmen. Ist es abzusehen, dass der Dachboden nicht später doch einmal zu Wohnzwecken genutzt wird, stellt die Dämmung der obersten Geschossdecke oftmals die preiswerteste Alternative dar, weil dann die Luft des Dachbodens nicht mit erwärmt werden muss und sich das Raumklima in den darunterliegenden Räumen sofort verbessert.

Flachdach

Wer bei Flachdächern nur an langweilige Industriehallen oder Schulen denkt, sollte sich bei uns von der Variantenvielfalt an Flachdachabdichtungen überzeugen lassen! Sicherlich ist die klassische Bitumenabdichtung mit Schweißbahn noch die verbreitetste Verarbeitungsweise. Wussten Sie jedoch, dass das Abdichten keinesfalls nur mit offener Flamme sondern auch chemisch geschehen kann? Dadurch lässt sich auch in vielen Bereichen wo Feuer verboten ist (zum Beispiel Chemiewerken oder anderen industriellen Anlagen) eine wirtschaftlich sinnvolle Flachdachabdichtung herstellen.





Dachdurchdringungen an Lichtkuppeln, Kabel- oder Rohrdurchführungen müssen bei einer fachgerechten Flachdachabdichtung besonders beachtet werden, da sie potentielle Schwachstellen für Wassereindringungen darstellen. Bei Neubauten lässt sich dies mit uns als Fachbetrieb intelligent planen um solche Schwachstellen schon von vornherein auszuschließen. Damit Sie lange Freude an Ihrem Flachdach haben bieten wir Ihnen den Abschluß eines Inspektions- und Wartungsvertrages an. Wir kommen ein- bis zweimal im Jahr vorbei und inspeizieren Ihr Dach auf Schwachstellen. Kleinere Undichtigkeiten werden dann sofort von uns behoben damit kein großer Schaden entsteht. Mit Ihrem Auto fahren Sie schließlich auch alle zwei Jahre zum TÜV. Auf vielen Flachdächern werden Blitzschutzanlagen installiert. Auch hierbei können Sie sich von uns beraten lassen, schließlich verfügen wir auch in diesem Bereich über speziell geschultes Personal. Auch ist der Einsatz von Solaranlagen auf Flachdächern weitestgehend unproblematisch, seien es Heizschlaufen für die Warmwasserbereitung (z.B. für einen Pool) oder aufgeständerte Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung.



Gründächer

Mit der Bitumenabdichtung muss nach oben hin noch lange nicht Schluß sein. Mit einem begrünten Flachdach holen Sie sich ein Stück verloren gegangene Natur zurück. Gründächer werten Gebäude entscheidend auf und bieten eine Reihe ökologischer Vorteile wie Luftkühlung und Sauerstoffproduktion, Regulierung der Luftfeuchtigkeit, Staubbindung und Regenwasserspeicherung. Neben unserer Flachdachkompetenz bieten wir eine große Vielfalt ausgereifter Systemaufbauten zur extensiven und intensiven Dachbegrünung an. Extensive Begrünung bedeutet den Einsatz von Gräsern, Moosen und anderen kleinwurzigen Pflanzen. Interessant wird es bei einer intensiven Begrünung, wo wir einen richtigen Garten mit Büschen und sogar Bäumen auf dem Dach entstehen lassen können. Auf die durchwurzelungsfesten Bitumenabdichtung bringen wir dann komplette Gründach-Systemaufbauten auf. Diese mehrlagigen System reichen von der Dampfsperre bis zur Begrünung. Auch hier bieten wir unseren Kunden alles aus einer Hand. Denn wir wissen aus Erfahrung, dass zu einer funktionsfähigen Dachbegrünung ein hochwertiger und damit sicherer Dachaufbau gehört. Nur so haben Sie lange Freude an Ihrem Dachgarten.



Bauwerksabdichtungen

Als Dachdecker vermuten Sie uns vielleicht nicht auf den ersten Blick auch in Ihrem Keller. Aber als Fachmänner für Bauwerksabdichtungen sind wir da, wo nicht nur der Schuh sondern auch das Wasser drückt. Das Mauerwerk im Keller- und Erdgeschoß muss fachgerecht vor drückendes Wasser aus der Erde abgedichtet werden. Dafür kommen bewährte Maßnahmen wie Bitumenanstriche und Bitumenschweißbahnen zum Einsatz. Ein guter Grund also die Dachdecker auch in den Keller zu schicken.



Stahltrapezblechverkleidungen

Für Industriekunden sind wir auch beim Neubau ein kompetenter Ansprechpartner, da wir auch schon Leistungen unterhalb der eigentlichen Dachabdichtung anbieten. Statt betonierten Wände und Decken bei Hallen in Massivbauweise werden heute vielfach leichtere und kostengünstigere Metallkonstruktionen entworfen. Die Verkleidung solcher Hallen mit Stahltrapezblechen gehört ebenfalls zu unserem Leistungsangebot. Dabei werden diese Bleche sowohl an der Fassade, als auch auf dem Dach eingesetzt. Die Stahlkassetten können je nach Einsatzbereich zusätzlich mit Glaswolle oder Isolierausschäumungen gedämmt werden. Durch den Einsatz von speziell ausgebildeten Mitarbeitern und Sondermaschinen sind wir in der Lage schnell und damit kostengünstig zu arbeiten. In den letzten Jahren hat dieses Betätigungsfeld enorm zugelegt und es konnten mit einem leistungsstarken Mitarbeiterstamm immer größere Flächen bearbeitet werden. Auf dem Dach unterscheiden sich Stahltrapezblechkonstruktionen und konventionelle Betondecken dann nicht mehr so sehr. Die Stahlbleche werden meistens mit Mineralwolle oder Styropur-Platten noch besonders gedämmt, beiden ist aber die zweilagige Abdichtung mit Bitumenbahnen gemeinsam. Die untere Dichtungsbahn kann dabei auch selbstklebend ohne Feuer hergestellt werden. Die obere Bitumenbahn ist meist beschiefert und wird aufgeschweisst. Natürlich bekommen Sie bei uns den kompletten Rundum-Service um das Flachdach, so bieten wir Ihnen selbstverständlich Lichtkuppeln und Rauch-Wärme-Abzugsanlagen passend zu Ihrem Flachdach an. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Planung und Konzeption von Dachbelüftungssystemen. Ein Flachdach bietet sich auch oft auch hervorragend für die Installation einer Solaranlage an.





Bauklempnerei und Metaldächer

Bereits seit Jahrhunderten wird Metall im Hausbau eingesetzt und erfreut sich auch heute zunehmender Beliebtheit. Bedeutende Gebäude wie Kirchen und Dome wurden seit jeher oft mit Metallen gedeckt. Aus gutem Grund: Metallwerkstoffe halten besonders lange und das Material lässt zudem architektonische Formgebungen jeder Art zu. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die eleganten Materialien lassen sich in jedem historischen und modernen Baustil anwenden. Kaum ein anderes Material verbindet die Möglichkeit der handwerklichen, individuellen Verarbeitung einerseits mit dem Aspekt der Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit auf der anderen Seite: Die äußerst belastbaren Metallwerkstoffe ermöglichen eine lange haltbare Lösung auch für extravagante Architektur. Dachdeckungen und Fassadenbekleidungen aus Metall sind zeitlos schön und haben eine Lebensdauer von mehreren Generationen. Im Laufe der Jahre setzen sie auf ihrer Oberfläche eine charaktervolle Patina an, die ganz wesentlich zum Material- und Formempfinden des Betrachters beiträgt. Kein Wunder also, dass man immer öfter auf metallische Akzente am Haus trifft. Wir bieten Ihnen auch bei Metallabdeckungen viele Leistungen aus einer Hand. Die Montage von Dachrinnen, Fallrohren, Dunstrohren usw. übernehmen wir natürlich genauso gerne für Sie wie die komplette Abdichtung eines Daches mit Metall. Neben den im Flachdachbereich verwendeten Stahltrapezblechen können Sie natürlich auch Zink- oder Kupferscharenabdeckungen von uns bekommen.



Asbestentsorgung nach TRGS 519

In der Gebäudesanierung spielt die fachgerechte Asbestentsorgung nach TRGS 519 eine große Rolle. Wir setzen dazu ausschließlich gesondert geschultes Personal mit jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Gefahrstoffen ein. Der Einsatz von speziellen Schutzanzügen und Atemmasken ist beim Asbestrückbau Vorschrift. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen, so dass sie regelmässig bei der betriebsärztlichen Untersuchung auf Herz und Lunge geprüft werden. Der Auftraggeber kann bei uns sicher sein, dass seine Asbestabfälle ordnungsgemäss entsorgt werden. Darüber erhält jeder Auftraggeber einen detaillierten Entsorgungsnachweis.

Wir beschäftigen mehrere Mitarbeiter die einen Erlaubnisschein gem. TRGS 519 für Abbruch-, Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten besitzen. Regelmässige Kontrolluntersuchungen beim arbeitsmedizinischen Dienst der BG Bau sind zum Schutze unserer Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit.




Dachflächenfenster und Sonnenschutz


Der Einbau von Wohnraumfenstern in Neubauten ist völlig unproblematisch. Aber auch bei Altbauten lässt sich mit fachkundiger Beratung einiges bewegen. Wir greifen dabei auf die Fenster bekannter Hersteller wie Velux und Roto zurück. Ein Velux Dachwohnfenster gilt als das Original. Der Hintergrund hierfür ist die lange Tradition: Velux liefert seit mehr als 50 Jahren Dachwohnfenster in hoher Qualität. Mit einem von uns eingebauten Dachwohnraumfenster erhalten Sie die ideale Kombination von frischer Luft und viel Licht. Ein Wohnfenster lässt 30% mehr Licht in den Dachwohnraum als ein normales Senkrechtfenster oder eine Gaube, und mit den guten Lüftungsmöglichkeiten trägt das Wohnfenster zu einem optimalen Innenklima bei. Die Innenverkleidung liefern wir gleich mit! Für fast jeden Einrichtungsstil bieten wir Ihnen zusätzlich das passende Rollo. Durchscheinende oder blickdicht abdunkelnde Rollos für einen optimalen Sicht- und Sonnenschutz erhalten Sie als Zubehör in vielen Farben und Dekoren. Daneben sorgen elektronische Fensteröffner auch an unzugänglichen Stellen für Frischluft. Wir bieten Ihnen den Dachfenster-Rundum-Service: wir öffnen die Dachfläche, bauen das Fenster ein und übernehmen mit unserem Partnerbetrieb aus der Trockenbaubranche auf Wunsch auch den Innenausbau. So erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand.

VELUX®


Schwingfenster



Klapp-Schwing-Fenster



Ausstiegfenster




Hitzeschutz-Markisen




Verdunkelungs-Rollos




Jalousetten



Sichtschutz-Rollos



Faltstores



Faltstores-Duoline



Rollläden



Insektenschutz-Rollos



Höhentechnik Mietservice und Gerüstbau

Bei Herbst Bedachungen wird auf den Baustellen und im täglichen Betrieb hohen Wert die Sicherheit der Mitarbeiter gelegt. Arbeitsschutz und Sicherheit sind keine lästige Pflicht, sondern gelebte Unternehmenswirklichkeit. Neben regelmäßigen internen Schulungen werden die Mitarbeiter in Spezialseminaren u.a. bei der BG Bau geschult und für das Thema sensibilisiert. Für umfangreichere Arbeiten am Dach ist in fast allen Fällen ein gesichertes Arbeitsgerüst nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft vorgeschrieben. Während früher Holz-Gerüste verwendet werden, setzt man heute fast ausschließlich auf Aluminium-Systemgerüste. Da wir für viele unserer Arbeiten ein solches Gerüst benutzen müssen, macht es natürlich Sinn wenn wir Ihnen dieses gleich mit anbieten können. Und sollten Sie einmal eine umfangreichere Baustelle einzurüsten haben, so das unser eigenes Gerüst nicht reicht: wir haben kompetente und termintreue Partnerunternehmen in der Gerüstbaubranche die uns als Subunternehmer zur Seite stehen.



Sie möchten hoch hinaus? Wir helfen Ihnen – mit flexibler Stundenabrechnung ohne Fixkosten und versteckte Gebühren. Sie brauchen individuelle Lösungen? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Holzbau und Innenausbau

Durch die Novellierung der Handwerksordnung von 1998 sind wir in der Lage Ihnen auch Leistungen aus dem Bereich der Zimmereiarbeiten anbieten zu dürfen. Dachaufbauten, Gauben und ähnliches bieten wir Ihnen somit komplett aus einer Hand an. Für einen kompletten Dachstuhl können Sie bei uns auf unser Partnerunternehmen aus der Zimmereibranche zurückgreifen. Wir bieten Ihnen somit auch in diesem Bereich alle Leistungen rund um's Dach aus einer Hand.



Sturmschadenservice

Auch bei handwerklich noch so perfekt ausgeführten Dacharbeiten kann es durch Sturm und Unwetter gelegentlich zu Schäden kommen. In den meisten Fällen fällt ein Schaden am Dach erst auf wenn es zu spät ist: nämlich dann wenn das Wasser bereits eingedrungen ist und im Haus sichtbar wird. Dann ist schnelle Hilfe geboten! Wir haben für Sie eine 24-Stunden-Notfall-Hotline eingerichtet. Über unsere Service-Rufnummer erreichen Sie uns jederzeit! Damit es erst gar nicht so weit kommen kann, empfehlen wir Ihnen den Abschluß eines Wartungsvertrages für Ihr Dach.

Kostenlose Hotline für unsere Kunden: 0800 / 4372783

freecall

Blitzschutz

Die Projektierung von Blitzschutzanlagen für Steil- und Flachdächer stellt für uns kein Problem dar. Mit unserem speziell geschulten Personal können wir Ihr Bauvorhaben von Anfang an betreuen und Sie gegen Schaden durch Blitzschläge schützen. Eine Blitzschutzanlage kann auch im Bestand nachträglich ohne große Probleme eingebaut werden.



Solaranlagen

Unter unserem Label "sauerland solar" projektieren, planen, bauen und betreuen wir Photovoltaik- und Solarthermieanlagen. Investitionen in Solaranlagen von sauerland solar sind eine sinnvolle Verbindung von ökologischer Notwendigkeit und ökonomischer Vernunft. Sie sparen Energie und damit bares Geld. Sprechen Sie uns auf Ihren Solarwunsch an, wir realisieren Ihre Anlage kompetent und kostengünstig. Auch bei geringer Einspeisevergütung von selbsterzeugtem Strom rechnen sich Photovoltaikanlagen wenn man den Eigenverbrauch berücksichtigt.

sauerland
solar



Kontaktinformationen

Herbst Bedachungen GmbH & Co. KG
Tillmanns Kamp 13
59757 Arnsberg - Müschede

Geschäftsführer: Werner Herbst, Sebastian Herbst
Registergericht: Amtsgericht Arnsberg, HRA 5893
phG: Herbst Verwaltungs-GmbH, Amtsgericht Arnsberg, HRB 7070
Gewerberegisternummer Stadt Arnsberg: 200500057
USt-IdNr: DE814201925
Sicherheitsnummer der Freistellungsbescheinigung gem. §48b I EStG: 00020085
Mitgliedsnummer der BG-Bau, Wuppertal gem. §138 SGB VII: 2/0999585-4
Verantwortliche Sicherheitsfachkraft (SiFa) gem. §1 ASiG i.V.m §2 BGV A6: Sebastian Herbst

Kontaktinformationen:

Telefon: +49 2932 54120
Telefax: +49 2932 54122
E-Mail: post@herbst-bedachungen.de
Internet: www.herbst-bedachungen.de

Berufsrechtliche Regelungen:

Zuständige Kammer: Handwerkskammer Arnsberg, 59821 Arnsberg
Rechtliche Grundlage: Handwerksordnung, zu finden im Bundesgesetzblatt I,
Seite 3074 in der Fassung vom 24. September 1998
Betriebsleiter: Dachdeckermeister Werner Herbst, Tillmanns Kamp 13, 59757
(Meistertitel verliehen in der Bundesrepublik Deutschland)



etabliert:

1980 wurde der Meisterbetrieb vom Dachdeckermeister Werner Herbst gegründet. Im Zuge der Umwandlung zur Herbst Bedachungen GmbH & Co. KG im Januar 2005 ist der diplomierte Betriebswirt und gelernte Dachdecker Sebastian Herbst in den elterlichen Traditionsbetrieb eingestiegen.

engagiert:

Heute werden mit hoch qualifizierten Mitarbeitern und modernsten Maschinen auch anspruchsvollste Aufgaben aus allen Bereichen der Dach-, Wand- und Fassadenarbeiten souverän gelöst. Als Meisterbetrieb legen wir sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung der Mitarbeiter und beschäftigten daher ausschließlich Fachhandwerker.

erlernt:

Die für das Sauerland typischen Schieferdeckungen zählen neben Dacheindeckungen mit Tonziegeln zu unseren Leistungspunkten. Selbstverständlich führen wir auch alle Nebearbeiten wie Zimmerei, Bauklempnerei sowie Gerüstbau und Asbestentsorgung nach TRGS 519 aus.

erhaben:

Für die Arbeit an unseren oftmals hochgelegenen Arbeitsplätzen stehen uns ein Mobilkran mit einer Höhe von 34 Metern, ein Schrägaufzug bis 27 Meter Höhe, eine Seilwinde bis 50 Meter Höhe und eine Hubarbeitsbühne bis 30 Meter Höhe zur Verfügung. Seit Anfang 2009 vermieten wir unsere Höhentechik im eigens geschaffenen Profitcenter Höhentechik Mietservice. Schauen Sie auch auf www.ht-mietservice.de um sich über unser Leistungsangebot zu informieren.

pünktlich:

Ein besonderes Augenmerk wird auf Präzision und Qualität sowie auf eine termingerechte Ausführung der Arbeiten gelegt. Die öffentlichen, privaten und industriellen Auftraggeber schätzen den flexiblen Innungsbetrieb auch über die Region hinaus als zuverlässigen Partner.

sicher:

Wir legen hohen Wert auf die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Arbeitsschutz und Sicherheit sind keine lästige Pflicht, sondern gelebte Unternehmenswirklichkeit. Neben regelmäßigen internen Schulungen werden unsere Mitarbeiter bei der BG Bau geschult und für das Thema sensibilisiert. Wir haben eine eigens ausgebildete Sicherheitsfachkraft (SiFa) im Betrieb um das Thema Arbeitssicherheit professionell umzusetzen.

fianziert:

Zur Finanzierung Ihres Bauvorhabens können Sie auf unseren Herbst DachCredit zurückgreifen. Mit unseren Kooperationspartnern Braas und der Creditplus Bank können wir Ihnen Sanierungen ab 0,9% p.a. anbieten. Wir unterbreiten Ihnen auf Wunsch gerne einen unverbindlichen Finanzierungsvorschlag.

ausgebildet: Um auch zukünftig auf die Kundenwünsche eingehen zu können, wird stark in den Nachwuchs investiert. Wir zeigen soziale Verantwortung und bilden in unserem Betrieb regelmäßig zwei Jugendliche im gewerblichen Bereich zu Dachdeckern oder Bauklempnern aus.

